Porotherm

Рекомендованные цены

ВИННЕР КАЗАНЬ

от 15.07.2026

Керамические блоки Porotherm — это современный, высокотехнологичный строительный материал для возведения наружных и внутренних стен, а также перегородок. Теплотехнические свойства блоков позволяют строить стены без утепления, поддерживать в доме комфортную температуру и здоровый микроклимат на протяжении всего года. Благодаря отсутствию усадки приступать к отделке стен из керамических блоков можно в тот же строительный сезон.

Благодаря широкому ассортименту крупноформатных блоков Porotherm из них можно возводить практически любые типы ограждающих конструкций: наружные и внутренние стены, а также перегородки.

Для однослойных наружных стен

Идеальные блоки с долгим сроком службы



Porotherm 51



Porotherm 44



Porotherm 38



Porotherm 38 Thermo

Для несущих внутренних стен

Правильный выбор для внутренней несущей кладки



Porotherm 20 | Porotherm 20 Light



Porotherm 25

Для ненесущих перегородок

Идеальны для межкомнатных перегородок



Porotherm 12



Porotherm 8

Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию Porotherm, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

Керамические блоки Porotherm



Внешние стены

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт., а/м 20 тонн	Норма загр. ЖД вагон 54 палет, шт.	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень керамический крупноформатный Porotherm 51	26110145	510x250x219	14,32 НФ	34,0	23,0	48	864	2 592	**358,50**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 44	26110143	440x250x219	12,35 НФ	39,4	19,1	48	1 056	2 592	**331,70**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 38	26110149	380x250x219	10,67 НФ	45,6	17,0	60	1 200	3 240	**283,30**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 38 Thermo, Высокоэффективный камень	26110349	380x250x219	10,67 НФ	45,6	15,4	60	1 320	3 240	**331,70**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 51	26100345	510x250x219	14,32 НФ	34,0	19,0	50	1 000	2 700	**413,00**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 44	26100161	440x250x219	12,35 НФ	39,4	16,4	50	1 100	2 700	**382,40**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 38	26100349 26100139	380x250x219	10,67 НФ	45,6	14,7	60	1 320	3 240	**326,20**

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

Масса поддона для расчета — 30 кг

Керамические блоки Porotherm



Внутренние несущие стены

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Марка	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт., а/м 20 тонн	Норма загр. ЖД вагон 54 палет, шт.	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень керамический крупноформатный Porotherm 25	26110153	250x375x219	М100	10,53 НФ	46,2	17,7	60	1 200	3 240	**288,90**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 20 Light	26110357	200x400x219	М75	8,98 НФ	54,2	15,0	72	1 296	3 888	**231,30***
Камень керамический крупноформатный Porotherm 20	26110157	200x400x219	М100	8,98 НФ	54,2	17,0	72	1 224	3 600	**256,70**

Межкомнатные перегородки

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Марка	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт., а/м 20 тонн	Норма загр. ЖД вагон 54 палет, шт.	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень керамический крупноформатный Porotherm 12	26110155	120x500x219	М75	6,74 НФ	72,2	12,2	96	1 728	5 184	**189,60**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 8	26110163	80x500x219	М75	4,49 НФ	108,3	8,1	128	2 432	6 912	**129,30**

Керамический камень поризованный

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Марка	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт., а/м 20 тонн	Норма загр. ЖД вагон 54 палет, шт.	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Керамический камень 2,1НФ поризованный	26110159 26110359	250x120x140	М150	2,1 НФ	195,0	3,9	280	5600** 5320**	15 120	**46,80**

* позиции под заказ

Масса поддона для расчета — 30 кг

Доборные элементы



Доборные элементы рекомендуется использовать для повышения скорости и качества кладки из керамических блоков Porotherm: для формирования углов, оконных и дверных проемов. В ассортименте — половинки (1/2) для стен 380–510 мм (легко разделяются) и угловые блоки для стен 440 мм.

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Формат	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Норма загр. ЖД вагон 54 палет, шт.	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень доборный Porotherm 38, 1/2	26110151	380x250x219	10,67 НФ	18,6	60	1 020	3 240	**320,50**
Камень доборный Porotherm 44, 1/2	26110139	440x250x219	12,35 НФ	22,3	48	864	2 592	**370,00**
Камень доборный Porotherm 51, 1/2	26110147	510x250x219	14,32 НФ	25,1	48	768	2 496	**430,00**
Камень доборный угловой Porotherm 44R	26110165	440x185x219	9,14 НФ	14,0	72	1 368	3 888	**318,80**

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

Слайдер Porotherm



Слайдер служит для быстрого и экономного нанесения растворного шва на блоки Porotherm.

Наименование	Артикул	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во, шт.	Размер, мм	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 20	26990043	2,8	1	246x800x43	**4 539,60**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 25	26990044	3,0	1	301x800x43	**4 425,90**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 38	26990042	3,3	1	427x800x43	**5 962,90**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 44	26990041	3,6	1	487x800x43	**6 163,90**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 51	26990040	3,9	1	557x800x43	**6 620,60**

Масса поддона для расчета — 30 кг

Смеси и штукатурка Porotherm

Эффективные решения для быстрого, тёплого и «дышащего» дома. Линейка Porotherm включает три специализированные смеси для работы с крупноформатными поризованными блоками:

- **Porotherm LM Optima** — тёплый кладочный раствор с перлитом. Даёт больше готовой смеси на килограмм по сравнению с обычным кладочным раствором и минимизирует теплопотери в швах.
- **Porotherm LM Optima Winter –10°C (зимний)** — зимняя версия для кладки при температуре от +5 °C до –10 °C.



Porotherm LM Optima



Porotherm LM Optima Winter

Наименование	Артикул	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Норма загр. ЖД вагон 54 палет, шт.	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Теплый кладочный раствор Porotherm LM Optima (отгрузка Куркачи)	26990051	20,0	50	1 000	2700	**603,10**
Теплый кладочный раствор Porotherm LM Optima Winter –10°C (зимний) (отгрузка Куркачи)	26991011	20,0	50	1 000	2700	**735,80**

Характеристики: марка прочности на сжатие — М50

1 мешок — около 25 л готового раствора

Базальтовая сетка Porotherm BM



Базальтовая сетка Porotherm BM — прочный, надежный материал на основе базальтового волокна, применяемый в двухслойной кладке для соединения между собой внутренней стены из крупноформатных блоков Porotherm и наружного слоя лицевого кирпича.

- возможность применять лицевые кирпичи любого формата;
- возможность вести раздельную кладку лицевого кирпича и крупноформатных блоков;
- уменьшение расхода раствора;
- улучшение теплотехнической однородности кладки, уменьшение теплопотерь.

Наименование	Артикул	Ячейка, мм	Прочность, кН/м	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Размер, м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Базальтовая сетка Porotherm BM	26990038	25x25	50	12,0	1 рулон 50 м²	1x50	**7 735,00**

Кладочная сетка Porotherm JM



Кладочная сетка Porotherm JM укладывается в каждом ряду кладки из крупноформатных керамических блоков Porotherm с целью недопущения возможного проваливания кладочного раствора в большие пустоты шириной более 10 мм.

Применяется с обычным цементно-песчаным раствором заводского изготовления с блоками Porotherm для наружных стен и с блоками Porotherm 20/20 Light и Porotherm 25. Кладочная сетка Porotherm JM уменьшает расход раствора и улучшает теплотехническую однородность стены.

Наименование	Артикул	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Размер, м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Кладочная сетка Porotherm JM C-5/0,5/100	26990047	2,0	1 рулон 50 м²	0,5x100	**2 267,00**
Кладочная сетка Porotherm JM C-5/0,4/100	26990048	1,8	1 рулон 40 м²	0,4x100	**1 914,30**

Керамобетонные перемычки



Легкие керамобетонные перемычки Porotherm обеспечивают создание однородного по фактуре основания под штукатурку. Не требуют тяжелой колесной техники при монтаже. Выполняют несущую функцию в сочетании с кирпичной кладкой над перемычкой.

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Porotherm 120/65 мм; L 1,00м	26100410 | 26110410	1000x120x65	12,5	56	1 248	**624,70**
Porotherm 120/65 мм; L 1,25м	26100412 | 26110412	1250x120x65	15,6	56	960	**717,40**
Porotherm 120/65 мм; L 1,50м	26100415 | 26110415	1500x120x65	18,8	56	768	**813,70**
Porotherm 120/65 мм; L 1,75м	26100417 | 26110417	1750x120x65	21,9	56	672	**908,90**
Porotherm 120/65 мм; L 2,00м	26100420 | 26110420	2000x120x65	25,0	56	576	**1 007,70**
Porotherm 120/65 мм; L 2,25м	26100422 | 26110422	2250x120x65	28,1	56	576	**1 124,80**
Porotherm 120/65 мм; L 2,50м	26100425 | 26110425	2500x120x65	31,3	56	480	**1 221,20**
Porotherm 120/65 мм; L 2,75м	26100427 | 26110427	2750x120x65	34,4	56	384	**1 311,50**
Porotherm 120/65 мм; L 3,00м	26100430 | 26110430	3000x120x65	37,5	56	384	**1 406,70**
Porotherm 120/65 мм; L 3,25м	26100432 | 26110432	3250x120x65	40,6	56	384	**1 511,60**

*** Цены включают НДС (22%), стоимость поддонов, упаковки и погрузки на заводе.**

* Продукция уложена на деревянные поддоны, перетянута стреппинг лентой и упакована в термоусадочную пленку/стреч пленку.
* Наличие продукции в свободной продаже и сроки производства уточняйте в отделе продаж.
* Усредненная масса продукта без учета массы палеты. При отклонениях массы норма загрузки может меняться.
* Норма загрузки — из расчёта еврофуры, полуприцеп 13,6 м.
* Норма загрузки в ЖД вагон может отличаться 54 или 58 палет/вагон, в зависимости от условий перевозчика.
* Минимальный объем заказа крупноформатных блоков — 1 поддон.
* Минимальный объем заказа сухих смесей в мешках — 1 поддон. Отгрузка кратно 1 поддон.

** Для 6-ти осных машин — 5600 шт., для 5-ти осных — 5320 шт.

Компания ООО «ВИННЕР КАЗАНЬ» оставляет за собой право внесения изменений в настоящий прейскурант в течение всего срока действия данного прейскуранта.